

Tržnica d.o.o.
OSIJEK
Trg Ljudevita Gaja 5

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

u postupku nabave: Zamjena postojeće fluo
rasvjete

led rasvjetom na prostoru tržnice u Osijeku,

Trg Ljudevita Gaja 5A

Ev.br. 04/2014/BV

URBROJ: 539/14

Osijek, 16. listopada 2014.g.

Naručitelj Tržnica d.o.o. Osijek pokrenula je postupak nabave radova na zamjeni postojeće fluo rasvjete led rasvjetom na prostoru tržnice, a za koju sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) nije obavezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjenu vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 bez PDV-a .

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

I. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je zamjena postojeće fluo rasvjete led rasvjetom na prostoru tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a.

Opis predmeta nabave:

- demontaža postojeće rasvjete
- isporuka demontirane opreme Naručitelju
- nabava, isporuka i montaža led rasvjete
- ispitivanje funkcionalnosti električne instalacije
- puštanje u rad led rasvjete
- mjerenja i ispitivanja na električnoj instalaciji
- izrada projekta izvedenog stanja rasvjete nakon zamjene

1.2. Količina predmeta nabave: Količina predmeta nabave određena je Troškovnikom.

1.3. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): 200.000,00 kuna

II. UVJETI NABAVE:

2.1. Način izvršenja: ugovor; jednokratno.

2.2. Rok izvođenja radova: 15 radnih dana po potpisu ugovora uz dostavu plana izvođenja i broja radnika koji će radove izvoditi.

NAPOMENA: Radovi se mogu izvoditi isključivo u poslijepodnevним satima, u vremenu od 13,00 do 20,00 sati, nakon prestanka radnog vremena tržnice na malo

2.3. Mjesto izvođenja radova: Tržnica – Poslovna zgrada i nadstrešnica na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a

2.4. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude

2.5. Odredbe o cijeni ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDVom. Cijena Ponude iskazuje se u kunama.

2.6. Rok način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – „Narodne novine“ broj: 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

2.7. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

2.8. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Tržnica d.o.o. Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC - RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, Antunovac, Braće Radića 4, OIB 96058196229

2.9. Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora:

Ponuditelj se obvezuje na dan potpisa Ugovora dostaviti zadužnicu na iznos od 10% ugovorene vrijednosti s uključenim PDV-om potvrđenu kod javnog bilježnika na ime osiguranja urednog ispunjenja preuzetih obveza od strane Ponuditelja. U slučaju povrede ugovornih obveza Naručitelj će dostaviti zadužnicu na naplatu.

III. ODREDBE O PONUDI

3.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude

1. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj je obavezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
2. U cijelosti popunjen Ponudbeni list
3. Troškovnik popunjen sukladno traženom u Pozivu za dostavu ponuda
4. Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar
5. Dokaz da ponuđeni tip svjetiljke zadovoljava tehničke i svjetlotehničke parametre zadane Troškovnikom (dokaz kvalitete potkrijepiti CE, TCT, VDE certifikatima, atestima ili izjavom o sukladnosti)
6. Ukoliko Ponuditelj nudi jednakovrijedan zamjenski proizvod mora navesti o kojem se proizvodu radi te priložiti tehno - ekonomski elaborat, sadržaja kao priloženi elaborat, kojim se dokazuje da se s jednakim brojem svjetiljki, jednake snage mogu postići traženi svjetlotehnički parametri te jednake ili bolje energetske i ekonomske uštede. Elaborat mora biti potpisan od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike (ovlaštenje se dokazuje Rješenjem o upisu u HKIE te potvrdom o nepostojanju duga za članstvo) i osobe ovlaštene za provođenje energetske pregleda i energetske certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom – elektrotehnički dio (ovlaštenje se dokazuje Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja)

3.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu s jamstvenikom na poledini).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponude se predaju u izvorniku u pisanom obliku.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude **pisanom izjavom** odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

3.3. Način dostave ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja:

TRŽNICA d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, 31000 Osijek s naznakom **“NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAMJENU POSTOJEĆE FLUO RASVJETE LED RASVJETOM NA PROSTORU TRŽNICE”, Ev.br. 02/2014/BV**, te nazivom i adresom ponuditelja.

3.4. Jezik i pismo ponude:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.5. Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponuda je **24.10.2014. godine**, bez obzira na način dostave.

3.6. Rok i mjesto otvaranja ponude:

Otvaranje ponuda je dana 27.10.2014.godine u 11,00 sati u prostorijama Naručitelja.
Otvaranje ponuda nije javno.

3.7. Služba i osoba zadužena za kontakt

Tržnica d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, gospođa Ljerka Kujundžić, mag. iur., tel. 031/213-324, fax: 031/213-327, e-mail: pravna@trznica.hr i Služba razvoja i održavanja, gospodin Anton Raff, ing., tel. 031/213-328, e-mail: anton.raff@trznica.hr

3.8. Odluka o odabiru ponude i/ili poništenju postupka nabave

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će objaviti na internetskim stranicama Naručitelja. Objava ima učinak dostave Odluke.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

IV. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog I. obrazac Ponudbenog lista

Prilog II .Troškovnik

Prilog III. Tehno-ekonomski elaborat opravdanosti
zamjene postojeće fluo rasvjete led rasvjetom

Direktor
Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

PONUDBENI LIST

TRŽNICA d.o.o.
31 000 OSIJEK
Trg Ljudevita Gaja 5

Predmet nabave:

Evidencijski broj nabave: 04/2014/BV

PODACI O PONUDITELJU

Naziv ponuditelja:

Sjedište ponuditelja:

Adresa ponuditelja:

OIB: _____

Broj računa (IBAN): _____

Naziv poslovne banke: _____

Navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a: **DA** **NE** (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona/mobitela: _____

Broj telefaksa: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)

Cijena ponude s PDV-om: _____

(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se
cijena ponude bez PDV-a)

Rok valjanosti ponude: _____

(potpis ponuditelja)

U _____ 2014. god.

TROŠKOVNIK

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (u kn)	Ukupna cijena (u kn)
1.	Demontaža postojeće rasvjete, dovođenje instalacije u beznaponsko stanje, demontaža 90 nadgradnih svjetiljki i 22 ovjesne svjetiljke, isporuka domontirane opreme naručitelju	komplet	1		
2.	Nabava, isporuka, montaža na perforirani kabelski kanal i spajanje nadgradne svjetiljke s aluminijskim kućištem, dimenzije 900x150x72 mm, sa zamagljenim staklom, kut osvjetljenja 180°, komplet s LED izvorom svjetlosti 80W, učinkovitost 100lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje 80, nominalni radni vijek 50.000h, u stupnju zaštite IP65, IK 07, komplet s priborom za montažu, komplet s postavljanjem perforiranog kabelskog kanala u duljini 4m/svjetiljki na betonske grede i djelomično na ovjes duljine 0,5m i polaganjem kabela tipa PP00-Y 3x1, 5 mm ² duljine cca 5m/svjetiljki, komplet s ostalim sitnim spojnim materijalom, tip OS-FYT-T80-80W proizvođača OSMO LIGHTING ili jednakovrijedan proizvod: _____	kom	24		
3.	Nabava, isporuka, montaža na strop i spajanje nadgradne svjetiljke s aluminijskim kućištem, dimenzije 900x150x72 mm, sa zamagljenim staklom, kut osvjetljenja 180°, komplet s LED izvorom svjetlosti 80W, učinkovitost 100lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje 80, nominalni radni vijek 50.000h, u stupnju zaštite IP65, IK 07, komplet s priborom za montažu, tip OS-FYT-T80-80W proizvođača OSMO LIGHTING ili jednakovrijedan proizvod: _____	kom	4		
4.	Nabava, isporuka, montaža na ovjes duljine 0,5m i spajanje nadgradne svjetiljke s aluminijskim kućištem, dimenzije 900x150x72 mm, sa zamagljenim staklom, kut osvjetljenja 180°, komplet s LED izvorom svjetlosti 80W, učinkovitost 100lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje 80, nominalni radni vijek 50.000h, u stupnju zaštite IP65, IK 07, komplet s priborom za montažu, tip OS-FYT-T80-80W proizvođača OSMO LIGHTING ili jednakovrijedan proizvod:	kom	4		

5.	Nabava, isporuka, montaža na strop i spajanje nadgradne svjetiljke s aluminijskim kućištem, dimenzija 1200x91x74 mm, sa zamagljenim staklom, kut osvjetljenja 120°, komplet s LED izvorom svjetlosti 40W, učinkovitost 100lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje 85, nominalni radni vijek 50.000h, u stupnju zaštite IP65, komplet s priborom za montažu, tip OS-DWE-120-40W proizvođača OSMO LIGHTING ili jednakovrijedan proizvod: _____	kom	33		
6.	Nabava, isporuka, ugradnja u postojeće svjetiljke, LED cijevi, snage 25W, učinkovitost 100lm/W, boje 4000K, u stupnju zaštite IP40, nominalni radni vijek 30.000h, tip OS-T85X25-432, proizvođača OSMO LIGHTING ili jednakovrijedan proizvod: _____	kom	146		
7.	Ispitivanje funkcionalnosti električne instalacije, završne prilagodbe i otklanjanje sitnih nedostataka te puštanje iste u rad	komplet	1		
8.	Mjerenja i ispitivanja na električnoj instalaciji, komplet s odgovarajućim mjernim protokolima	komplet	1		
9.	Projekt izvedenog stanja rasvjete nakon zamjene, u papirnatom i elektroničkom obliku	komplet	1		
Ukupna cijena ponude bez PDV-a					
Iznos PDV-a					
Ukupna cijena ponude s PDV-om					

(potpis ponuditelja)

U _____ 2014. godine